【結　果　確　認（結果）】内　容　解　説

【ロケーション番地】　　［ｋ：結果］
選択された「セル」のロケーション番地を表示。
（この番地をエクセルデータの貼り付けたいセルに貼付）

ファイル　¥k－0－0¥　□固定　自動調整　列幅縮小　csv作成　DB作成　成績書作成　結果　詳細　否情報　工程時間

クリックすると10列のタッチ又はEnterした時間が工程毎の時間に変わる。

k[No.]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	～	36	37	38
0	形式	図番	版数	インデックス	情報1	情報2	情報3	情報4	情報5	1検査-1	1検査-2	1検査-3	2検査-1	2検査-2	2検査-3	～	10検査-1	10検査-2	10検査-3
1	※形式※	※図番※	※版数※	※インデックス※	※情報1※	※情報2※	※情報3※	※情報4※	※情報5※	※開始年月日※	※終了年月日※	※天気※	※開始年月日※	※終了年月日※	※天気※	～	※開始年月日※	※終了年月日※	※天気※
2	総台数	この番号	認識名称(シリアルNo)	認識番号（製番番号）	他1	他2	他3	他4	他5	※開始時間※	※終了時間※	※温度※	※開始時間※	※終了時間※	※温度※	～	※開始時間※	※終了時間※	※温度※
3	※総台数※	※この番号※	※機番(シリアルナンバー)※	※製造番号※	※その他情報1※	※その他情報2※	※その他情報3※	※その他情報4※	※その他情報5※	※検査者※	※共通備考※	※湿度※	※検査者※	※共通備考※	※湿度※	～	※検査者※	※共通備考※	※湿度※
4[1]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値	単位	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	～	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※
5[2]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値	単位	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	～	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※
6[3]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値	単位	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	～	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※
7[4]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値	単位	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	～	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※
8[5]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値	単位	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	～	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※
9[6]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値	単位	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	～	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※
10[7]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値				※データ入力値※	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	～	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※
11[8]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値	単位	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	～	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※
12[9]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値	単位				※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	～	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※
13[10]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値	単位	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	～	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※
14[11]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値	単位	※良否※			※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	～	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※
15[12]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値	単位	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	～	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※
16[13]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値	単位	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	～	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※
17[14]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値				※データ入力値※	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	～	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※
～	～	～	～	～	～	～	～	～				～	～	～	～		～	～	～
・・・	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント				※良否※			※良否※	※0000/00/00 00:00:01※	※データ入力値※	～	※良否※	※0000/00/00 00:00:01※	※データ入力値※
・・・	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント				※良否※			※良否※	※0000/00/00 00:00:02※	※データ入力値※	～	※良否※	※0000/00/00 00:00:02※	※データ入力値※
・・・	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値		※良否※			※良否※	※0000/00/00 00:00:03※	※データ入力値※	～	※良否※	※0000/00/00 00:00:03※	※データ入力値※
end	管理者記入欄	※メジャー※-※マイナー※-※ビルド※-※リビジョン※	※メジャー※-※マイナー※-※ビルド※	※メジャー※	※マイナー※	※ビルド※	※リビジョン※	※更新日※	※検査回数※	管理者チェック	管理者チェック日時	備考	管理者チェック	管理者チェック日時	備考	～	管理者チェック	管理者チェック日時	備考

タッチ又はEnterした印

タッチ又はEnterした日時

検査時入力した値

管理者が最終チェック印した日時

管理者が結果を見て最終チェック印（タッチ又はクリック）

管理者用の備考欄

検査情報内容　リビジョン内容　結果内容（検査回数１）　結果内容（検査回数２）　結果内容（検査回数１０）

マスターデータ内容　管理者記入内容

通常１回検査の枠　第三者検査、同じ検査等実施の場合使用枠

【結　果　確　認（詳細）】内　容　解　説

【ロケーション番地】　　［s：詳細］
選択された「セル」のロケーション番地を表示。
（この番地をエクセルデータの貼り付けたいセルに貼付）

ファイル　¥s－0－0¥　□固定　自動調整　列幅縮小　csv作成　DB作成　成績書作成　結果

詳細内容エリア

k[No.]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	形式	図番	版数	インデックス	情報1	情報2	情報3	情報4	情報5	1検査-1	1検査-2	1検査-3	工程毎時間	再開開始	開始理由	再開終了	終了理由	再開検査者	再開天気	再開温度	再開湿度	再開共通備考	予備1	予備2
1	※形式※	※図番※	※版数※	※インデックス※	※情報1※	※情報2※	※情報3※	※情報4※	※情報5※	※開始年月日※	※終了年月日※	※天気※												
2	総台数	この番号	認識名称(シリアルNo)	認識番号（製番番号）	他1	他2	他3	他4	他5	※開始時間※	※終了時間※	※温度※												
3	※総台数※	※この番号※	※機番(シリアルナンバー)※	※製造番号※	※その他情報1※	※その他情報2※	※その他情報3※	※その他情報4※	※その他情報5※	※検査者※	※共通備考※	※湿度※												
4[1]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値	単位	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	※00:00:00※	※0000/00/00 00:00:00※	※再開理由※	※0000/00/00 00:00:00※	※終了理由※	※検査者※	※天気※	※温度※	※湿度※	※共通備考※	－	－
5[2]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値	単位	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	※00:00:00※	※0000/00/00 00:00:00※	※再開理由※	※0000/00/00 00:00:00※	※終了理由※	※検査者※	※天気※	※温度※	※湿度※	※共通備考※	－	－
6[3]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値	単位	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	※00:00:00※	※0000/00/00 00:00:00※	※再開理由※	※0000/00/00 00:00:00※	※終了理由※	※検査者※	※天気※	※温度※	※湿度※	※共通備考※	－	－
7[4]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値				※データ入力値※	※00:00:00※	※0000/00/00 00:00:00※	※再開理由※	※0000/00/00 00:00:00※	※終了理由※	※検査者※	※天気※	※温度※	※湿度※	※共通備考※	－	－
8[5]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値	単位	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	※00:00:00※	※0000/00/00 00:00:00※	※再開理由※	※0000/00/00 00:00:00※	※終了理由※	※検査者※	※天気※	※温度※	※湿度※	※共通備考※	－	－
9[6]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値	単位	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	※00:00:00※	※0000/00/00 00:00:00※	※再開理由※	※0000/00/00 00:00:00※	※終了理由※	※検査者※	※天気※	※温度※	※湿度※	※共通備考※	－	－
10[7]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値	単位	※		力値※	※00:00:00※	※0000/00/00 00:00:00※	※再開理由※	※0000/00/00 00:00:00※	※終了理由※	※検査者※	※天気※	※温度※	※湿度※	※共通備考※	－	－
11[8]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値	単位	※良否※		力値※	※00:00:00※	※0000/00/00 00:00:00※	※再開理由※	※0000/00/00 00:00:00※	※終了理由※	※検査者※	※天気※	※温度※	※湿度※	※共通備考※	－	－
12[9]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値	単位	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	※00:00:00※	※0000/00/00 00:00:00※	※再開理由※	※0000/00/00 00:00:00※	※終了理由※	※検査者※	※天気※	※温度※	※湿度※	※共通備考※	－	－
13[10]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値	単位	※良否※			※00:00:00※	※0000/00/00 00:00:00※	※再開理由※	※0000/00/00 00:00:00※	※終了理由※	※検査者※	※天気※	※温度※	※湿度※	※共通備考※	－	－
14[11]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値	単位	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	※00:00:00※	※0000/00/00 00:00:00※	※再開理由※	※0000/00/00 00:00:00※	※終了理由※	※検査者※	※天気※	※温度※	※湿度※	※共通備考※	－	－
15[12]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値	単位	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※	※00:00:00※	※0000/00/00 00:00:00※	※再開理由※	※0000/00/00 00:00:00※	※終了理由※	※検査者※	※天気※	※温度※	※湿度※	※共通備考※	－	－
16[13]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値	単位	※良否※	※0000/00/00 00:00:00※	※データ入力値※		※0000/00/00 00:00:00※	※再開理由※	※0000/00/00 00:00:00※	※終了理由※	※検査者※	※天気※	※温度※	※湿度※	※共通備考※	－	－
17[14]	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or				※データ入力値※	※00:00:00※	※0000/00/00 00:00:00※	※再開理由※	※0000/00/00 00:00:00※	※終了理由※	※検査者※	※天気※	※温度※	※湿度※	※共通備考※	－	－
≀	≀	≀	≀	≀	≀	≀	≀	≀				≀	≀	≀	≀	≀	≀	≀	≀	≀	≀	≀	≀	≀
・・・	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメン				※良否		※データ入力値※	※00:00:00※	※0000/00/00 00:00:00※	※再開理由※	※0000/00/00 00:00:00※	※終了理由※	※検査者※	※天気※	※温度※	※湿度※	※共通備考※	－	－
・・・	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメン				※良否※			※00:00:00※	※0000/00/00 00:00:00※	※再開理由※	※0000/00/00 00:00:00※	※終了理由※	※検査者※	※天気※	※温度※	※湿度※	※共通備考※	－	－
・・・	タイトル	メッセージ	数量orコメント		入力指定	入力コメント	規格or－値	規格or+値		※良否※	※0000/00/00 00:00:03※	※データ入力値※	※00:00:00※	※0000/00/00 00:00:00※	※再開理由※	※0000/00/00 00:00:00※	※終了理由※	※検査者※	※天気※	※温度※	※湿度※	※共通備考※	－	－
・・・	管理者記入欄	※メジャー※-※マイナー※-※ビルド※-※リビジョン※	※メジャー※-※マイナー※-※ビルド※	※メジャー※	※マイナー※	※ビルド※	※リビジョン※	※更新日※	※検査回数※	管理者チェック	管理者チェック日時	備考	※00:00:00※	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

タッチ又はEnterした印

タッチ又はEnterした日時

検査時入力した値

工程毎の時間

管理者が最終チェック印した日時

管理者が結果を見て最終チェック印（タッチ又はクリック）

管理者用の備考欄

トータルの作業時間

検査情報内容　　リビジョン内容　　結果内容（検査回数１）

マスターデータ内容　　管理者記入内容

通常１回検査の枠（※２回目以降検査実施の場合列２４移行に詳細内容が加わります。）

【ロケーション番地】　　［n：NG］
選択された「セル」のロケーション番地を表示。
（この番地をエクセルデータの貼り付けたいセルに貼付）

【結　果　確　認（不情報）】内　容　解　説

ファイル　¥n－0－0¥　□固定　自動調整　列幅縮小　csv作成　DB作成　成績書作成　結果

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	検査no(回数)目	不良箇所検査番号	発見年月日	発見時間	検査者	タイトル	メッセージ	数量orコメント	予備	予備	項目別シリアルNO	予備	予備	入力指定	入力コメント	規格値、-値orDio	%、+値orDiAND	単位
1	※検査no(回数)目※	※不良箇所検査番号※	※発見年月日※	※発見時間※	※検査者※	※タイトル※	※メッセージ※	※数量orコメント※			※参照等追加写真先頭名※	※予備※	※予備※	※入力指定※	※入力コメント※	※規格値or-値※	※%or+値※	※単位※
2	※検査no(回数)目※	※不良箇所検査番号※	※発見年月日※	※発見時間※	※検査者※	※タイトル※	※メッセージ※	※数量orコメント※			※参照等追加写真先頭名※	※予備※	※予備※	※入力指定※	※入力コメント※	※規格値or-値※	※%or+値※	※単位※
3	※検査no(回数)目※	※不良箇所検査番号※	※発見年月日※	※発見時間※	※検査者※	※タイトル※	※メッセージ※	※数量orコメント※			※参照等追加写真先頭名※	※予備※	※予備※	※入力指定※	※入力コメント※	※規格値or-値※	※%or+値※	※単位※
4	※検査no(回数)目※	※不良箇所検査番号※	※発見年月日※	※発見時間※	※検査者※	※タイトル※	※メッセージ※	※数量orコメント※			※参照等追加写真先頭名※	※予備※	※予備※	※入力指定※	※入力コメント※	※規格値or-値※	※%or+値※	※単位※
5	※検査no(回数)目※	※不良箇所検査番号※	※発見年月日※	※発見時間※	※検査者※	※タイトル※	※メッセージ※	※数量orコメント※			※参照等追加写真先頭名※	※予備※	※予備※	※入力指定※	※入力コメント※	※規格値or-値※	※%or+値※	※単位※
	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～

n	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	結果	共通備考	個別備考	測定値	天候	温度	湿度	不良コメント1	不良コメント2	不良コメント3	処置コメント1	処置コメント2	処置コメント3
1	※結果※	※共通備考※	※個別備考※	※測定値※	※天候※	※温度※	※湿度※	※不良コメント1※	※不良コメント2※	※不良コメント3※	※処置コメント1※	※処置コメント2※	※処置コメント3※
2	※結果※	※共通備考※	※個別備考※	※測定値※	※天候※	※温度※	※湿度※	※不良コメント1※	※不良コメント2※	※不良コメント3※	※処置コメント1※	※処置コメント2※	※処置コメント3※
3	※結果※	※共通備考※	※個別備考※	※測定値※	※天候※	※温度※	※湿度※	※不良コメント1※	※不良コメント2※	※不良コメント3※	※処置コメント1※	※処置コメント2※	※処置コメント3※
4	※結果※	※共通備考※	※個別備考※	※測定値※	※天候※	※温度※	※湿度※	※不良コメント1※	※不良コメント2※	※不良コメント3※	※処置コメント1※	※処置コメント2※	※処置コメント3※
5	※結果※	※共通備考※	※個別備考※	※測定値※	※天候※	※温度※	※湿度※	※不良コメント1※	※不良コメント2※	※不良コメント3※	※処置コメント1※	※処置コメント2※	※処置コメント3※
	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～

不適合発生情報　マスターデータ内容　結果内容　不良内容、処置内容